

Паспорт виробу

TS 550 NV F



Підлоговий зачинювач для одностулкових протипожежних дверей із шириною стулки до 1400 мм, регульованою силою закривання EN 3-6 та без фіксації

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Розпашні двері з шириною стулки до 1400 мм та вагою 300 кг
- Важкі двері для частого використання
- Підлоговий прихований монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN3-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Налаштування затримки закриття для пристосування швидкості зачинення дверей до кута відкриття близько 80°
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Гідралічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Можливість регулювання функцій зверху та у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 550 NV F
Придатність протипожежних дверей	Так
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулоч шириною (макс.), мм	1100 mm
Використання на розкривних/маятникових дверях	Навісні двері
Вид монтажу	Підлога
Кут відкриття (макс.)	180 °
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вага стулки (макс.)	300 kg
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	зафіксовано механічно
Інтегрована затримка закривання	Так
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Час утримування протипожежних дверей у відкритому положенні	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ПОКРИВНА ПЛИТА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА

Для TS 550 NV / TS 550 NV F



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Високоякісна сталь
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	Латунь

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 550 NV F

Фундамент підлогового зачинювача EN 3-6 без фіксатора



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Фіксатор
Замікач GEZE TS 550 NV F	Розмір EN 3-6, здійснення закривання від 180°, без фіксації, можливе гальмування зачинення, вага дверного полотна до 300 кг (без покривної плити та комплектувальних)	132755	342 x 82 x 54 mm	вліво	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196
Замікач GEZE TS 550 NV F	Розмір EN 3-6, здійснення закривання від 180°, без фіксації, можливе гальмування зачинення, вага дверного полотна до 300 кг (без покривної плити та комплектувальних)	132754	342 x 82 x 54 mm	вправо	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

КОМПОНЕНТИ

КРИШКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ (ДВЕРІ З ПЛАВНИМ ЗАЧИНЕННЯМ)

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	137586	Подібний до високоякісної сталі	вліво
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	137577	Подібний до високоякісної сталі	вправо
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	006798	EV1	вправо
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	006794	EV1	вліво

КРИШКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ (ФАЛЬЦОВАНІ ДВЕРІ)

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	045155	EV1	вправо
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	137617	Подібний до високоякісної сталі	вправо
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	137618	Подібний до високоякісної сталі	вліво
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	045196	EV1	вліво

КРИШКИ ДЛЯ ЦАПФОВИХ ПЕТЕЛЬ (ДВЕРІ, ЩО ЗАКРИВАЮТЬСЯ БЕЗ ПРИТВОРУ)

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки для цапфових петель (двері, що закриваються без притвору)	підходить для дверей з плавним зачиненням та дверними петлями з під'ятником моделей DB, EK, FK	001090	EV1	зліва/справа
Кришки для цапфових петель (двері, що закриваються без притвору)	підходить для дверей з плавним зачиненням та дверними петлями з під'ятником моделей DB, EK, FK	137640	Подібний до високоякісної сталі	зліва/справа

КРИШКИ ДЛЯ ЦАПФОВИХ ПЕТЕЛЬ (ФАЛЬЦОВАНІ ДВЕРІ) *

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	137642	Подібний до високоякісної сталі	вправо
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	037918	EV1	вліво
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	038302	EV1	вправо
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	137641	Подібний до високоякісної сталі	вліво

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ОСІ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА

з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010337	5 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010385	50 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010373	25 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010378	40 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010377	35 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	052170	13 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	050644	0 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010372	20 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010347	15 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	050930	8 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	050931	28 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010381	45 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010338	10 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010374	30 mm

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ОСІ ПІДЛОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА *

з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053960	15 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053954	0 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053957	5 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053956	5 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053964	25 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053963	20 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053965	25 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053961	15 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053959	10 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053962	20 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053958	10 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053955	0 mm

ЗАЛИВАЛЬНА МАСА ДЛЯ ПІДЛОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА *

Для використання у вологих приміщеннях та при монтажі на зовнішній стороні приміщення



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Заливальна маса GEZE для підлогового зачинювача *	Для використання у вологих приміщеннях та при монтажі на зовнішній стороні приміщення, двокомпонентної системи вистачає на 2 цементні ящики (TS 550 NV) або 2,5 цементні ящики (TS 500 NV / N EN 3)	058879

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РОЗКРИВНИХ ДВЕРЕЙ

Модель DB



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча для розкривних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	037581	оцинкована
Направляюча для розкривних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044579	оцинкована

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РОЗКРИВНИХ ДВЕРЕЙ

Модель EK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	008269	фосфатований
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	006696	фосфатований

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РОЗКРИВНИХ ДВЕРЕЙ

Модель FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	008270	фосфатований
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	006699	фосфатований

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ НАВІСНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ

Модель DB



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044787	оцинкована
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044680	оцинкована
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044676	оцинкована
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044697	оцинкована

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ НАВІСНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ

Модель EK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	006719	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	000890	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	000889	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	000891	фосфатований

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ НАВІСНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ *

Модель FK





Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	000896	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	000897	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	000895	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	006724	фосфатований

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.