

Паспорт виробу TS 500 NV з функцією фіксації



Підлоговий зачинювач для одностулкових розпашних або маятникових дверей із шириною стулки 1100 мм, з додатковою фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні розпашні та маятникові двері
- Розпашні або маятникові двері із шириною стулки 1100 мм та вагою 150 кг
- Підлоговий прихований монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN1-4
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Механічна фіксація у зачинювачі з кутом фіксації 85°/90°/105°/120°
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Можливість регулювання функцій зверху та у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 500 NV з функцією фіксації
Придатність протипожежних дверей	Ні
Використання на розкривних/маятникових дверях	Навісні двері, Маятникові двері
Вид монтажу	Підлога
Кут відкриття (макс.)	170 °
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вага стулки (макс.)	150 kg
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	зафіксовано механічно
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Час утримування протипожежних дверей у відкритому положенні	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 500 NV

Фундамент підлогового зачинювача EN 1-4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Точка фіксації, макс.
Замікач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104028	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	95 °
Замікач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104029	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	110 °
Замікач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	103974	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	90 °
Замікач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104030	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	125 °

ПОКРИВНА ПЛИТА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА

Для TS 500 NV / TS 500 N EN3



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Латунь
Покривна плита GEZE для підлогового зачинювача	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Високоякісна сталь

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 500 NV

Фундамент підлогового зачинювача EN 1-4



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Фіксатор
Замікач GEZE TS 500 NV	Розмір EN 1-4 (без покривної плити та комплектувальних)	102084	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63

КОМПОНЕНТИ

КРИШКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ (ДВЕРІ З ПЛАВНИМ ЗАЧИНЕННЯМ)

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	137586	Подібний до високоякісної сталі	вліво
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	137577	Подібний до високоякісної сталі	вправо
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	006798	EV1	вправо
Кришки GEZE для направляючих (двері з плавним зачиненням)	Моделі DB, EK, FK	006794	EV1	вліво

КРИШКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ (ФАЛЬЦОВАНІ ДВЕРІ)

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	045155	EV1	вправо
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	137617	Подібний до високоякісної сталі	вправо
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	137618	Подібний до високоякісної сталі	вліво
Кришки для направляючих (фальцовані двері)	Моделі DB, EK, FK	045196	EV1	вліво

КРИШКИ ДЛЯ ЦАПФОВИХ ПЕТЕЛЬ (ДВЕРІ, ЩО ЗАКРИВАЮТЬСЯ БЕЗ ПРИТВОРУ)

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки для цапфових петель (двері, що закриваються без притвору)	підходить для дверей з плавним зачиненням та дверними петлями з під'ятником моделей DB, EK, FK	001090	EV1	зліва/справа
Кришки для цапфових петель (двері, що закриваються без притвору)	підходить для дверей з плавним зачиненням та дверними петлями з під'ятником моделей DB, EK, FK	137640	Подібний до високоякісної сталі	зліва/справа

КРИШКИ ДЛЯ ЦАПФОВИХ ПЕТЕЛЬ (ФАЛЬЦОВАНІ ДВЕРІ) *

Моделі DB, EK, FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напрямок згідно з DIN
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	137642	Подібний до високоякісної сталі	вправо
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	037918	EV1	вліво
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	038302	EV1	вправо
Кришки для цапфових петель (фальцовані двері) *	Підходить для дверей з фальцюванням та цапфових петель моделей DB, EK, FK	137641	Подібний до високоякісної сталі	вліво

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ОСІ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА

з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010337	5 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010385	50 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010373	25 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010378	40 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010377	35 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	052170	13 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	050644	0 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010372	20 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010347	15 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	050930	8 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	050931	28 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010381	45 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010338	10 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з плоским конусом, містить затисно-розширювальний гвинт	010374	30 mm

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ОСІ ПІДЛОГОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА *

з квадратом для маятникових дверей, містить затисно-розширювальний гвинт



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі
Верхня частина осі підлогового зачинювача GEZE	з квадратом для маятникових дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053315	0 mm

ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ОСІ ПІДЛОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА *

з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053960	15 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053954	0 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053957	5 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053956	5 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053964	25 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053963	20 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053965	25 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053961	15 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053959	10 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053962	20 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053958	10 mm
Верхня частина осі підлогового зачинювача	з квадратом для розкривних дверей, містить затисно-розширювальний гвинт	053955	0 mm

ПОКРИВНА ПЛИТА ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ДВЕРНОЇ ПЕТЛІ З ЦАПФОЮ *

Для цапфової петлі, модель В та С

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Покривна плита GEZE для верхньої частини дверної петлі з цапфою *	Для цапфової петлі, модель В та С	006669	EV1



ЗАЛИВАЛЬНА МАСА ДЛЯ ПІДЛОВОГО ЗАЧИНЮВАЧА *

Для використання у вологих приміщеннях та при монтажі на зовнішній стороні приміщення



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Заливальна маса GEZE для підлогового зачинювача *	Для використання у вологих приміщеннях та при монтажі на зовнішній стороні приміщення, двокомпонентої системи вистачає на 2 цементні ящики (TS 550 NV) або 2,5 цементні ящики (TS 500 NV / N EN 3)	058879

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ

Модель С



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча для маятникових дверей	Модель С, для металевих та дерев'яних дверей	007432	оцинкована

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ

Модель СМ



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для маятникових дверей	Модель СМ, для металевих дверей, адаптована до системи профілів, без обробки поверхні	021817	оцинкована

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ *

Модель SM для металевих дверей, для адаптації до двосторонньої системи профілів



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для маятникових дверей *	Модель SM, для металевих дверей, адаптована до системи профілів	001067	оцинкована

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РОЗКРИВНИХ ДВЕРЕЙ

Модель DB



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча для розкривних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	037581	оцинкована
Направляюча для розкривних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044579	оцинкована

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РОЗКРИВНИХ ДВЕРЕЙ

Модель EK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	008269	фосфатований
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля EK для розкривних дверей	006696	фосфатований

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РОЗКРИВНИХ ДВЕРЕЙ

Модель FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	008270	фосфатований
Направляюча GEZE для розкривних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	006699	фосфатований

НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ

Модель S



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Направляюча GEZE для маятникових дверей	Модель S, для приварювання до сталевих дверей	007434	фосфатований

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ

Модель B, сумісна з дверними шинами C, CM, S



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Регульована цапфова петля для маятникових дверей	Модель B, сумісна з дверними шинами C, CM, S	006371	оцинкована
Регульована цапфова петля для маятникових дверей	Модель B, сумісна з дверними шинами C, CM, S	000903	оцинкована
Регульована цапфова петля для маятникових дверей	Модель B, сумісна з дверними шинами C, CM, S	000108	оцинкована

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВИХ ДВЕРЕЙ

Модель С, сумісна з направляючими С, СМ, S



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Регульована цапфова петля	Модель С, сумісна з направляючими С, СМ, S	006666	оцинкована
Регульована цапфова петля	Модель С, сумісна з направляючими С, СМ, S	000904	оцинкована
Регульована цапфова петля	Модель С, сумісна з направляючими С, СМ, S	000905	оцинкована

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ НАВІСНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ

Модель DB



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044787	оцинкована
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044680	оцинкована
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044676	оцинкована
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Модель DB, для фальцованих металевих та дерев'яних дверей з плавним зачиненням	044697	оцинкована

ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ НАВІСНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ

Модель ЕК



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля ЕК для розкривних дверей	006719	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля ЕК для розкривних дверей	000890	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля ЕК для розкривних дверей	000889	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля ЕК для розкривних дверей	000891	фосфатований



ЦАПФОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ НАВІСНИХ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ *

Модель FK



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	000896	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	000897	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	000895	фосфатований
Цапфова петля для навісних розпашних дверей	Направляюча GEZE та цапфова петля FK для розкривних дверей	006724	фосфатований

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.